

■ Мы тесним нержавеющей сталь.



**SCHMIDT** EDDELSTAHL  
GmbH



**Компания Schmidt Edelstahl, имеющая большой опыт в области поставки рифленых и текстурированных нержавеющей листов, предлагает своим клиентам высококачественную сталь уже более 30 лет.**

На нашем грамотно организованном складе хранятся не только листы стандартных моделей и размеров, но и образцы с поверхностью особого типа, к примеру, окрашенные металлические листы, листы с титановым покрытием или листы, прошедшие пескоструйную обработку стеклянными шариками.

Дополнительно мы предлагаем множество моделей листовой нержавеющей стали в рулонах, а также заготовки нарезанной листовой стали нужной вам формы и размеров. Благодаря тому, что наш склад находится в центре Германии, а также именуемому в нашем распоряжении собственному автопарку мы можем гарантировать вам своевременную доставку товара.

Комплексный подход к организации поставки товара позволяет нам поставлять металлические листы и на растущие европейские рынки.

TRUMATIC 50

ROTATION

SCHMIDT EDDELSTAHL  
GmbH

# ■ Все из одних рук



Мы сотрудничаем с партнерами, имеющими широчайшие возможности, и располагаем современным оборудованием, что позволяет придать листу нержавеющей стали почти любую технически возможную форму.

Вместе с нашими конструкторами мы реализуем все этапы, необходимые для воплощения в жизнь вашей идеи — начиная от эскиза и заканчивая выпуском

готового продукта. Удобное расположение и наличие собственного автопарка позволяют нам быстро реагировать на ваши запросы. Будь то отдельный элемент, малая серия или полная облицовка фасада,

**Компания Schmidt Edelstahl в состоянии предложить вам весь комплекс услуг из одних рук.**

A hand in a blue sleeve holds a brown pen, pointing at a white architectural sketch of a city skyline on a wooden desk. The sketch features several tall buildings with grid-like structures. The background is a blue gradient.

**SCHMIDT** EDLSTAHL  
GmbH

# ■ Планируйте вместе с нами



Наша компания, являющаяся профессионалом в области производства листовой нержавеющей стали, открывает вам новые перспективы и предлагает творческий подход к оформлению сложных архитектурных конструкций.

**Компания Schmidt Edelstahl** много лет занимается разработкой поверхностного покрытия на объекте совместно с архитекторами, заказчиками строительных работ и планировщиками.

Также мы занимаемся сложным промышленным дизайном, предлагая поверхностное покрытие как для внутренней отделки, так и для внешней облицовки фасада.

Используйте наш многолетний опыт разработки оригинального поверхностного покрытия и знание материала.

**Избегайте ошибок при планировании и своевременно обращайтесь к нам.**



# ■ Примеры применения нашей продукции



**OTIS**



Schindler



Mercedes-Benz





ThyssenKrupp



Imtech Arena



vodafone




# ■ Примеры применения нашей продукции



Cologne Bonn Airport



DAIMLERCHRYSLER



# Примеры применения нашей продукции

- Метро в Копенгагене (перфорированные листы)
- Mercedes-Benz, выставочные стенды Детройт, Женева, Токио, Стамбул
- Schwäbischer Verlag, Равенсбург **(КК-64)**
- Аэропорт Кельн-Бонн **(перфорированные листы)**
- Bank of China **(HP-8)**
- BMW Welt, Мюнхен **(SE-63)**
- Пивоварня Hase, Аугсбург **(TB-1)**
- HSV Imtech Arena **(5WL)**
- Plantation Place, Лондон **(5WL)**
- А-Порт Осло, торгсистемы **(КК-64)**
- ADIDAS Laces Herzogenaurach **(КК-64)**
- Аэропорт Лейпциг, рулежная дорожка **(TB-1)**
- Naumarket, Ньюкасл **(К-280)**
- IKEA, Эйндховен **(TB-1)**
- MPI Frankfurt **(SE-25)**
- Vantan Airport, Хельсинки **(К-280, особая шлифовка)**
- Метро в Гамбурге **(5WL)**
- Vodafone Ratingen **(Фасады Raute)**
- Daimler Zuffenhausen **(4539-2E)**
- Daewo Center, Варшава **(Спецобработка SE-63)**
- Шпайхерштадт, Гамбург **(холст)**
- Отделение Lufthansa, Франкфурт **(SE-63)**
- Frankfurt Fraport **(HP-8)**
- P&C, Дюссельдорф **(SE-63)**



**SCHMIDT** EDELSTAHL  
GmbH

# Рифленые листы




**Мы предлагаем вам воспользоваться нашим опытом в области рифленых и текстурированных нержавеющей листов и инновационным подходом.**


Благодаря нашей собственной линии прокатки  
• **на заводе в Германии** • даже при фиксированных размерах катушечного устройства (6000 x 1500 мм) мы гарантируем выполнение заказа в краткие сроки и своевременную доставку собственным автотранспортом.

Наша линия прокатки, состоящая из 21 единицы прокаточного оборудования, соответствует современным стандартам качества и благодаря возможности производства непрерывного поверхностного покрытия имеет сертификат DIN EN ISO 9001.


Наше устройство браширования и шлифовки позволяет нам производить непрерывное поверхностное покрытие нужного типа и получать желаемый внешний вид.



**Образец:** SE-5WL  
**Технология:** 2R или  
брашированный



**Образец:** SE-6WL  
**Технология:** 2R или  
брашированный




**Образец:** SE-7GM  
**Технология:** 2R или  
брашированный

- макс. длина 6000 мм
- макс. ширина „SE-5WL“ **1500 мм**
- макс. ширина „SE-6WL“ **1500 мм**
- макс. ширина „SE-7WL“ **1500 мм**
- толщина от 0,5 до 2,0 мм
- другая технология по запросу



**SCHMIDT** EDDELSTAHL  
GmbH

# ■ Готовые заготовки в рулонах



Мы предлагаем вам все распространенные варианты тиснения ТКН, напр., клетку, ромб, полотно или кожу, в виде заготовок нарезанной листовой стали из стали в рулонах. Благодаря нашему оптимизированному производственному процессу мы можем организовать доставку в течение 8 рабочих дней.

Поставка рулонов небольших размеров для нас также не проблема. Свяжитесь с нами, мы готовы вам помочь.

- макс. вес 20 т
- макс. длина 8000 мм
- макс. ширина 1500 мм
- толщина от 0,5 до 3,0 мм (зависит от рисунка)



**SCHMIDT** EDDELSTAHL  
GmbH

# Круговая шлифовка SE-71



Schmidt Edelstahl располагает многочисленными производственными линиями для известного и пользующегося спросом рельефа SE-71, что позволяет гарантировать короткие сроки поставки без задержек.

На наших новейших автоматизированных линиях мы производим листы шириной до 2000 мм с разнообразными вариантами шлифовки листовой стали шлифовальными головками, имеющими диаметр 30/40/50 мм, что позволяет применять новые варианты облицовки.

- макс. длина **6000 мм**
- макс. ширина **2000 мм**
- толщина от 0,6 до 4,0 мм  
(другие толщины по запросу)



**SCHMIDT** EDDELSTAHL  
GmbH

# Противоскользящее покрытие


## Немецкие сертификаты R10-R13



Согласно статистике страховых организаций, в течение многих лет первое место среди несчастных случаев на производстве занимают травмы, полученные в результате спотыкания, подскользывания и падения. Травмы при подскользывании обусловлены в том числе материалом и структурой поверхности напольного покрытия и степенью загрязнения способствующим скольжению веществом. И распоряжение об организации рабочего места, и положение о предупреждении несчастных

случаев «Общее предписание» (GUV-V A1, до этого GUV 0.1) требуют, чтобы напольное покрытие было противоскользящим. Кроме того, оно должно быть легко очищающимся. Для цехов, холодильных камер, складских помещений, машинных отделений и подсобных помещений противоскользящие характеристики обязательны как с точки зрения производственных требований, так и для обеспечения безопасности и здоровья.

- 0,80 - 3,00 мм (диапазон рисунка)
- 0,80 - 20,0 мм (нормальный диапазон)
- макс. длина **6000 мм**
- макс. ширина **2000 мм** (в зависимости от рисунка)



**SCHMIDT** EDDELSTAHL  
GmbH


# ■ Кантовка/Профили



Компания Schmidt Edelstahl может придать листу из нержавеющей стали практически любую форму, которую позволяют получить технические возможности.

Благодаря продолжительным партнерским отношениям с современными предприятиями-поставщиками мы располагаем станочным парком и не оставим невыполненным ни одно ваше желание, касающееся обработки

металлических листов. Будь то канты до 6000 мм, лазерная или водоструйная резка — мы даем вам возможность получить все услуги из одних рук.



**SCHMIDT** EDDELSTAHL  
GmbH

# Нержавеющая сталь в цвете

Компания Schmidt Edelstahl предлагает цветные металлические листы с самыми разными поверхностями.

С помощью технологии PVD/TiN стальные поверхности (напр., отполированные до блеска/зеркальные, рифленые, перфорированные, текстурированные, тисненные поверхности) превращаются в элегантные цветные металлические листы. На поверхности можно добиться необычных цветовых тонов. Области

применения различны: лифтостроение, отделка фасадов и металлостроение, торговое оборудование, декоративная отделка интерьеров, светотехническая промышленность и многое другое!

- размер макс. **2000 x 6000 мм**
- толщина от **0,5 до 5 мм**
- цвета: золото, шампань, бронза, медь и черный

**(По желанию клиента могут быть подобраны и другие цвета!)**



SE-K240 зелёный




SE-23 синий




SE-KK10 антрацит



SE-45 красный SG



SE-5WL шампань



SE-21 синий



SE-6WL зелёный SG



SE-25 синий



SE-22 бронза




SE-7WL чёрный



SE-K240 синий



SE-6WL золото



SE-42 красный



SE-4 золото



# Ваши творческие решения

Ищете индивидуальные решения, которые сделают ваш проект оригинальным? Мы предоставляем вам возможность вместе с нами разработать собственный дизайн или реализовать готовый дизайн по имеющемуся образцу. Диапазон зернистости 40-1000 RA, а также поперечная шлифовка до 2000 мм дают вам неограниченные возможности для реализации любых творческих замыслов.

Воспроизведение имеющихся образцов шлифовки или изделий до 10 т также не представляет для нас проблемы.

# ■ Специальная/ Дизайнерская шлифовка



Декор 150: Пузырьшки



Декор 270: Волосы ангела



Декор 330: Тонкие волосы

- зерно 40 - 1000
- макс. ширина **2000 мм**
- до изделий весом 10 т
- поперечная шлифовка до 2000 мм



Декор 450: Неровные волосы



Декор 500: Переплетённые  
волосы



# Широчайший диапазон ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Компания Schmidt Edelstahl также предлагает вам образец 5WL в **широком формате** (1500 мм). Это дает вам целый ряд неоценимых преимуществ, **таких как сокращение отходов, улучшение внешнего вида** объекта благодаря меньшему количеству соприкасающихся **сторон и выгодная цена**. SE-5WL является одним из многочисленных

образцов в области обработки стали, соответствующим оптическим и техническим требованиям, а также позволяющим сэкономить средства.

Область применения распространяется от противовандальной облицовки лифтов до высокотехнологичных областей в печатной, упаковочной и фотоиндустрии.

# SE-5WL

до 1500 мм шириной и 6000 мм длиной

Форматы
2000 x 1000 мм
2500 x 1250 мм
3000 x 1250 мм
3000 x 1500 мм
Фиксированные длины

Толщины
0,5-2,0 мм

Марка
• 1,4016
• 1,4301
• 1,4401
• 1,4404
• 1,4509
• 1,4571

Поверхности
• 2R
• 2B
• брашированный
• R-протестированный (R13)
• электрополированный
• окрашенный

а также для




SE-6WL




SE-7WL


Другие поверхности и форматы по запросу.



Технология: 2B




Технология: 2R




Технология: 2B  
Поверхность: брашированная




Технология: 2B  
Поверхность: шлифованная



Технология: 636  
Поверхность: R13



Технология: 2B  
Поверхность: электрополированная



Технология: 2R  
Поверхность: HP8



Технология: 2B  
Поверхность: SF-золото-VG



Технология: 2B  
Поверхность: SF-черный



Технология: 2B  
Поверхность: SF-красный-RG

**Область применения:**

- транспорт / онвейерные технологии
- автопром
- автомобилестроение

- обшивка машин
- фасады
- холод.камеры
- перегородки

**Преимущества:**

- низкая адгезия
- стабильность и жесткость

- тонкость
- лучшая оптимизация отходов



# Альтернатива

SE-TB1 представляет собой отличную альтернативу уже известному алюминиевому листу «Дузт и квинтет», а также декоративному стальному листу. SE-TB1 может применяться в различных областях как противоскользящий напольный лист с малым сопротивлением при скатывании или как элегантная облицовка стен.

Преимущества SE-TB1 очевидны. Даже тонкие напольные листы, имеющие небольшой вес, выдерживают огромные нагрузки.

Благодаря нашему современному станку с поперечным сечением мы можем за короткий промежуток времени изготовить листы фиксированной длины или изделия в рулонах.

Форматы	Толщины	Марка	Поверхности
2500 x 1250 мм 3000 x 1250 мм 3000 x 1500 мм Рулон 1250/1500 мм Фиксированные длины	0,8-4,0 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,4301</li> <li>• 1,4404</li> </ul>	сертифицированные противоскользящие свойства <ul style="list-style-type: none"> <li>• R11 с рулона</li> <li>• R12</li> </ul> • электрополировка и окрашивание Возможные поверхности

Другие поверхности и форматы по запросу.



Полы холодильных камер в гастрономии



Полы и облицовка стен в лифтостроении



Противоскользящие свойства в промышленной области



Малый износ в общественных зонах




- Область применения:**
- промышленные полы
  - лестницы
  - бассейны
  - обшивка машин

- облицовка стен
- выставочные площадки
- холод.камеры
- вокзалы и аэропорты

- Преимущества:**
- не скользит (немецкий сертификат)
  - стабильность и жесткость

- малое сопротивление
- тонкость
- низкая степень износа



**Образец:** SE-25 Полотно  
**Технология:** 2R

# Тисненные металлические листы



**Образец:** SE-21 Клетка  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-22 Ромб  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-23 Аустенит  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-24 Микрохолст  
**Технология:** 2R




**Образец:** SE-42 кожа  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-45 лед,цветок  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-64 Дымка  
**Технология:** 2R




**Образец:** SE-65 Микрошашки  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-66 Водопад  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-67 Треугольник  
**Технология:** 2R



**Образец:** SE-5WL  
**Технология:** 2R / 2B

# Прокатные металлические листы




**Образец:** SE-2  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный




**Образец:** SE-2FL  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный




**Образец:** SE-3  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



**Образец:** SE-4  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



**Образец:** SE-6WL  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



**Образец:** SE-7WL  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



**Образец:** SE-8  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



**Образец:** SE-9  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



**Образец:** SE-10  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



**Образец:** SE-11  
**Технология:** 2R / 2B  
брашированный



Образец: SE-КК 12  
Технология: R12

# Противоскользящие напольные листы



**Образец:** SE-TB1

**Класс противоскольжения:**  
R11



**Образец:** SE-TB1 604

**Класс противоскольжения:**  
R12



**Образец:** SE-TB1 636

**Класс противоскольжения:**  
R13



**Образец:** SE-KK 12

**Класс противоскольжения:**  
R12




**Образец:** SE-KK 64

**Класс противоскольжения:**  
R11



**Образец:** SE-5WL 604

**Класс противоскольжения:**  
R12




**Образец:** SE-5WL 636

**Класс противоскольжения:**  
R13



**Образец:** SE-7WL

**Класс противоскольжения:**  
R10



**Образец:** SE-22R

**Класс противоскольжения:**  
R13

**Образец:** SE-HP8

**Технология:** зеркально отполированный



# Протравленные/рифленые дизайнерские металлические листы



Образец: SE-TG-HL



Образец: SE-005GE-TG-HP8




Образец: SE-050GE-HP8



Образец: SE-038GE-TG-HL



Образец: SE-063GP-HP8-10/10



Образец: SE-009GE-TG-HP8



Образец: SE-GE-BB 1



Образец: SE-GE-BB 2



Образец: SE-GE-BB 3



Образец: SE-GE-BB 9

[www.schmidt-edelstahl.com](http://www.schmidt-edelstahl.com)



**SCHMIDT** **EDELSTAHL**  
GmbH

**Schmidt Edelstahl GmbH**  
**Heinrich-Schicht-Strasse 35**  
**D-42499 Hückeswagen**

Тел.: +49 (0) 2192/8546-0  
Факс: +49 (0) 2192/8546-29  
Адрес эл. почты:  
[info@schmidt-edelstahl.de](mailto:info@schmidt-edelstahl.de)